

MAXICARGO

CATALOGUE 2023

**IVECO
DAILY**



Charge utile benne
2.000 kg



Charge utile véhicule
800 kg



Charge utile totale
2.800 kg



QUESTIONS FRÉQUENTES

- **Permis** : Remorque (BE)
- **Immatriculation** : 2 cartes grises (véhicule 3T5 + remorque 3T5)
- **Compacité** : Seulement 50 cm de plus qu'un utilitaire standard
- **Guidage dans l'axe** : Marche arrière facile
- **Vitesse** : 90 km/h
- **Chronotachygraphe** : Obligatoire pour les transporteurs et livreurs
- **Durabilité** : Peu d'entretien sur la remorque (graissage)



SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Tenue de route exceptionnelle. Freinage puissant

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

Charge utile maximale, adaptée aux besoins

TRANQUILLITÉ POUR L'ENTREPRISE

En cas d'accident, le véhicule est couvert par l'assurance car il n'est pas en surcharge



RENTABILITÉ

GESTION FACILITÉE DU PERSONNEL

Permis BE facile et peu coûteux
Recrutement simplifié

PAS DE CONTRAINTE POIDS LOURD

Pas de contrôle technique de la remorque
Moins de consommation de carburant
Faible coût d'entretien

GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

Moins de véhicules, moins de km, moins d'attente, plus d'autonomie
Hausse de la productivité

RÉPONSE AUX ENJEUX RSE

LUTTE CONTRE LES TMS*

Coffres techniques, bien organisés
Outil de levage puissant
+ de confort au travail

** Troubles Musculo Squelettiques*

ACCÈS SÉCURISÉS

Marchepied d'accès au coffre et à la benne
Escalier confortable pour fourgon
Poignées montoir

ENVIRONNEMENT

Réduction de 50% des émissions CO2

- 1 Maxicargo remplace 2 VUL
- Flotte optimisée, moins de km

Compatible motorisations bas carbone

Faites votre choix

MAXICARGO

MAXIBENNE

CU : 2.000 KG



MAXIPLATEAU

CU : 2.150 KG



MAXIBRAS POLYBENNE

CU : 1.600 KG



MAXICHASSIS à carrosser

CU : 2.600 KG



MAXIFOURGON

CU : 1.900 KG



MAXIFRIGO

CU : 1.850 KG



Liste options obligatoires IVECO Daily

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
CONFIGURATION	EURO VI
MOTEUR	35C18 / 35C16 / 35C21 / 50C18 HZ Moteur 3 litres
	35C14N / 50C14G / eDAILY
BOÎTE DE VITESSES	Mécanique / Automatique (Hi-Matic)
EMPATTEMENT	3000 / 3450 / 3750 / 4100 / 4350 mm détaré 3t5
PTC	3,5 t propulsion roues jumelées
SILHOUETTE	Châssis cabine
CABINE	Simple cabine / Double cabine
NOMBRE DE PLACES	2 / 3 / 5 / 6 / 7
SUSPENSION ARRIÈRE	Parabolique / Pneumatique (pour les fourgons)
SUSPENSION AVANT	Quad Tor / Quad Leaf (pour les fourgons)
COULEUR	BLANC IC 194 / IC 334

OPTIONS OBLIGATOIRES	AUTRES OPTIONS SELON LES CAS
- Bridage moteur 110 km/h	- Chronotachygraphe 4.0
- Rétroviseur à bras long	- Prise de mouvement sur boîte
- Prise de courant 12V – 13 broches	- Pneus 4 saisons
- Attelage remorque	
- Désensibilisation ESP de 20%	
- Rapport de pont 4.44	
- Siège conducteur suspendu	

A SAVOIR : Le véhicules EURO VI n'est pas concerné par la calculette CO2 (WLTP)

A chaque projet, notre bureau d'études vous fournira la liste des options obligatoires pour le châssis

COMPATIBLE DAILY GAZ & ÉLECTRIQUE

- DAILY Natural Power 35C14N
- DAILY GAZ GRANDE AUTONOMIE 50C14G avec option rack à bouteilles de gaz pour une autonomie jusqu'à 500 KM !
- Nouveau eDAILY

Contactez-nous au 02 97 60 03 03

Autonomie et charge utile sans équivalent en utilitaire propre ! option Rack à bouteilles de gaz (GNV)

DAILY HI-MATIC Natural Power 50C14G détaré en 3T5
Rack pour 5 bouteilles GNV supplémentaires, soit une
autonomie de



500 km



Remorque MAXIFOURGON / MAXIFRIGO
Charge utile entre 1.500 kg et 2.000 kg selon configuration
(également possible en version Maxibenne ou Maxiplateau)



- Accès libre aux **ZFE** (Crit'Air 1 et - 90% de NO₂ et particules)
- Autonomie **500 km**
- Charge utile jusqu'à **2.000 kg** avec un permis B+E
- - **50%** d'émissions CO₂
- **100 %** énergie renouvelable et locale (en Bio GNV)

eDAILY disponible avec les remorques MAXICARGO Accès libre à toutes les ZFE



Version 402C en pack 2 ou 3 batteries selon l'empattement

Se conduit avec un permis B+E

Remorque permutable entre DAILY Diesel / eDAILY de même empattement

La charge utile de la remorque reste la même



Roues jumelées

MODELE	PTAC (t)	SUSPENSION AVANT ET POIDS TECHNIQUE MAXI (Kg)	SUSPENSION ARRIÈRE ET POIDS TECHNIQUE MAXI (Kg)	EMPT	NOMBRE BATTERIES (37 kWh chacune)
				3450	
42C	4,25	Quad Tor 2100	Mécanique et Pneumatique 3100	3750	
				4100	

Maxicargo, constructeur de remorques ultra-compactes et carrossier d'utilitaires optimisés

Nous sommes constructeur carrossier depuis 2008 et spécialistes de la charge augmentée en utilitaire 3T5. Nous proposons une solution innovante de remorque ultra-compacte et guidée qui booste la charge utile transportée avec une sécurité routière exceptionnelle. Nous fabriquons aussi des coffres techniques et offrons une large gamme de carrosseries sur véhicules et remorques. Notre savoir-faire s'appuie sur un bureau d'études performant et une équipe technique et commerciale engagée au service du client.

Les produits Maxicargo sont vendus en France et en Europe.



- 25 000 m2 de site industriel
- Qualifications UTAC VL et PL
- Véhicules homologués CE
- 8 brevets européens
- 2 prix innovation



Nos engagements pour une mobilité durable

COMPATIBLE TOUTE MOTORISATION

La remorque Maxicargo est compatible avec le DAILY en version THERMIQUE - GAZ - ÉLECTRIQUE

DAILY BLUE POWER

LONGUE DURÉE DE VIE

La remorque Maxicargo est conçue pour limiter son impact sur l'environnement, depuis sa naissance jusqu'à sa fin de vie : qualité des matériaux, facilité de la maintenance, utilisation de la remorque sur plusieurs véhicules successifs, composants recyclables à 99%. C'est une remorque à très long cycle de vie.

eDAILY

REMORQUE UTILISABLE SUR PLUSIEURS VÉHICULES SUCCESSIFS

Lorsque vous changerez de véhicule, vous pourrez conserver la remorque et transférer l'attelage sur votre véhicule neuf, quelle que soit la motorisation.





Découvrez l'entreprise, son histoire et son engagement



Maxicargo : comment ça marche ?



Atteler et dételer la remorque très facilement



Ce que nos clients en disent : un investissement rentable



Maxibras Polybenne : charge utile 2.300 kg en utilitaire



Nos clients en parlent : Pratique et Ergonomique



Témoignage : Maxifourgon assainissement



Pour un monde plus vert : Écologique et Rentable



Nouvel attelage ultra-compact pour la ville



Maxifourgon blanchisserie : 1T5 de charge utile, avec hayon !



PIL'UP par MAXICARGO : Présentation de l'ascenseur à pilonneuse




Témoignage Maxifrigo Un super utilitaire pour la ville



- ✓ Des coffres complets et organisés
- ✓ Pas d'oubli, ni de perte de temps
- ✓ Efficaces sur chantier
- ✓ Confortables pour les équipes

Demandez notre catalogue
coffres Maxicargo et
aménagements

02 97 60 03 03



Constructeur et carrossier, Maxicargo développe depuis 2008 des solutions innovantes pour les utilitaires.

A la demande de ses clients, Maxicargo est devenu fabricant de coffres techniques : cuves, blocs tiroirs, groupes électrogènes, compresseurs, ascenseur à pilonneuse PIL'UP. Les coffres Maxicargo se posent sur tout type de véhicules (VUL et petit PL).

La créativité technique et la haute qualité des matières sélectionnées vous garantissent **ergonomie** et **durabilité**.

L'organisation bien pensée des rangements et l'accès facile aux outils vous apporte **sécurité** et **productivité**.

Nous vous proposons de découvrir cette gamme complète, disponible chez Maxicargo ou chez votre carrossier partenaire.



Coffre Pil'Up l'ascenseur à pilonneuse



Cuve EAU avec enrouleur

Proposés sur véhicule :



Caméra de recul sur rétroviseur intérieur (en standard)



Gyrophares Led et Triflash



Attelage classique



Balisage



Étagères de porte



Tiroirs de coffre



Pil'Up
Ascenseur à pilonneuse



Cuve EAU ou GNR avec enrouleur 8 m



Grue avec treuil / rotator / godet preneur



Coffres bas



Marchepied intérieur ridelle de benne



Escalier escamotable benne



Balisage



Kit arrimage mini-pelle



Potence dans la benne



Rehausses de ridelles



Hayon rabattable
Dhollandia DHLMA.10



Echelle escamotable
fourgon



Rails, capitons,
cornières d'arrimage



Aménagements lavable
(plancher alu polyurée, plinthes alu,
bonde évacuation, ventilation)

Panorama interactif des carrosseries

MAXICARGO

**IVECO
DAILY**

Les remorques Maxicargo boostent la charge des utilitaires !
Elles sont compactes et faciles à conduire (permis remorque BE)

BTP



→ Cliquez sur ces boutons pour accéder à la documentation et aux vidéos

MAXIBENNE



YouTube

Bennes

N°	Modèles MAXIBENNE	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxibenne 3,2 m + coffre 900		
2	Maxibenne 3,2 m + coffre 600		
3	Maxibenne 3,2 m + grue F32 + coffre 600 mi-hauteur		
4	Maxibenne 3,2 m + grue F32		
5	Maxibenne porte-engin + coffre 600		
6	Maxibenne 2,6 m + grue ML380		
8	DOUBLE CABINE 6 pl. Maxibenne 3,2 m		
9	DOUBLE CABINE 6 pl. Maxibenne 2,6 m + coffre 600		

MAXIBRAS



YouTube

Polybennes

N°	Modèles MAXIBRAS	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxibras polybenne + coffre 900		
2	Maxibras polybenne + coffre 600		
3	Maxibras polybenne + grue - (2 pl.)		
4	Maxibras polybenne + panier 400		
5	DOUBLE CABINE 6 pl.: Maxibras polybenne		
6	DOUBLE CABINE 5 pl.: Maxibras polybenne + coffre 600		

MAXIPLATEAU



YouTube

Plateaux

N°	Modèles MAXIPLATEAU GRUE	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxiplateau 3,2 m + grue		
2	Maxiplateau 3,8 m + grue		
3	Maxiplateau 4,4 m + grue - (2 pl.)		

N°	Modèles MAXI DOUBLE PLATEAU	La présentation détaillée	Fiche synthèse
11	Maxiplateau 2,6 m + plateau dos cabine 1,0 m		
12	Maxiplateau 2,6 m + plateau dos cabine 1,3 m		
13	Maxiplateau 2,6 m + plateau dos cabine 1,6 m		
14	Maxiplateau 3,2 m + plateau dos cabine 0,60 m		
15	Maxiplateau 3,2 m + plateau dos cabine 1,0 m		
16	Maxiplateau 3,2 m + plateau dos cabine 1,3 m		

N°	Modèles MAXIPLATEAU LONG	La présentation détaillée	Fiche synthèse
21	Maxiplateau 4,4 m		
22	Maxiplateau 5,0 m		
23	Maxiplateau 5,6 m		

Compatible DAILY
GAZ et ÉLECTRIQUE

TRANSPORT SEC

MAXIFOURGON

Caisse standard



MAXIFOURGON BLANCHISSERIE

Caisse légère



Existe en version caisse lavable

MAXIBRASSEUR

Caisse brasseur



TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ

MAXIFRIGO



Compatible DAILY
GAZ et ÉLECTRIQUE

N°	Modèles MAXIFOURGON PALKIT	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxifourgon 4,4 m escalier		
2	Maxifourgon 5,0 m escalier		
3	Maxifourgon 5,6 m escalier		
4	Maxifourgon 3,7 m hayon		
5	Maxifourgon 4,3 m hayon		
6	Maxifourgon 4,8 m hayon		
7	Maxifourgon 5,3 m hayon		

N°	Modèles MAXIFOURGON SOLIGHT	La présentation détaillée	Fiche synthèse
11	Maxifourgon Solight 4,33 m escalier		
12	Maxifourgon Solight 4,75 m escalier		
13	Maxifourgon Solight 4,33 m hayon rabattable		
14	Maxifourgon Solight 4,75 m hayon rabattable		

N°	Modèles MAXIBRASSEUR	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxibrasseur 3,8 m		
2	Maxibrasseur 4,4 m		
3	Maxibrasseur 5,0 m		
4	Maxibrasseur 3,7 m hayon rabattable		
5	Maxibrasseur 4,3 m hayon rabattable		
6	Maxibrasseur 4,8 m hayon rabattable		
7	Maxibrasseur 5,3 m hayon rabattable		

N°	Modèles MAXIFRIGO - Mono T°	La présentation détaillée	Fiche synthèse
1	Maxifrigo 4,3 m escalier		
2	Maxifrigo 5,1 m escalier		
3	Maxifrigo 4,3 m hayon rétractable		
4	Maxifrigo 3,8 m hayon rabattable		
5	Maxifrigo 4,4 m hayon rabattable		
6	Maxifrigo 5,0 m hayon rabattable		

N°	Modèles MAXIFRIGO – Bi T°	La présentation détaillée	Fiche synthèse
11	Maxifrigo 4,3 m escalier		
12	Maxifrigo 5,1 m escalier		
13	Maxifrigo 4,3 m hayon rétractable		
14	Maxifrigo 3,8 m hayon rabattable		
15	Maxifrigo 4,4 m hayon rabattable		
16	Maxifrigo 5,0 m hayon rabattable		